ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0194279

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Николоямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, офис 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1127746218665. Телефон: +74956003114, адрес электронной почты: inform@avangard-sp.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Авангард Сэйфети". Место нахождения: 109052, город Москва, Рязанский проспект, дом 2, строение 49, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 243350, Брянская область, Погарский район, город Погар, улица Октябрьская, дом 51, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, в том числе с внутренним защитным металлическим подноском или с внутренним защитным композитным подноском, в том числе с антипрокольной металлической прокладкой или с антипрокольной прокладкой из кевлара, утепленные шерстяным мехом, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, в том числе от проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): ассортимент продукции согласно приложениям (бланки № 0695129, 0695130, 0695131, 0695132, 0695133). Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403 91 160 0, 6403 91 960 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 11Л/Н-19.11/19, № 1Л/Т-19.11/19, № 12Л/Н-19.11/19, № 2Л/Т-19.11/19, № 13Л/Н-19.11/19, № 3Л/Т-19.11/19, № 14Л/Н-19.11/19, № 4Л/Т-19.11/19, № 15Л/Н-19.11/19, № 5Л/Т-19.11/19, № 16Л/Н-19.11/19, № 6Л/Т-19.11/19, № 17Л/Н-19.11/19, № 7Л/Т-19.11/19, № 18Л/Н-19.11/19, № 8Л/Т-19.11/19, № 19Л/Н-19.11/19, № 9Л/Т-19.11/19, № 20Л/Н-19.11/19, № 10Л/Т-19.11/19, № 21Л/Н-19.11/19, № 11Л/Т-19.11/19, № 22Л/Н-19.11/19, № 12Л/Т-19.11/19 от 19.11.2019 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 192210-04 от 24.10.2019 года.. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.11.2019 **ПО** 20.11.2024 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Репнегов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05.05.09/003 (Фнс НФ. ТЗ № 169. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0695129

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, в том числе с внутренним защитным металлическим подноском или с внутренним защитным композитным подноском, в том числе с антипрокольной металлической прокладкой или с антипрокольной прокладкой из кевлара, утепленные шерстяным мехом, на подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления для защиты в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, в том числе от проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах):	
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «Корвет», шерст. мех (2411 01 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «Корвет», шерст. мех (2970 01 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 000. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0695130

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным металлическим подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «Корвет», шерст. мех, МП (2411 S1 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным металлическим подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «Корвет», шерст. мех, МП (2970 S1 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным металлическим подноском и антипрокольной металлической прокладкой, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «Корвет», шерст. мех, МП, АПС (2411 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АС «Опцион», Москва, 2010 г., «Б», Лицензия № 05.05.09/003 ФНС РФ, ТЗ № 309. Тел.: (495) 726 47 42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0695131

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным металлическим подноском и антипрокольной металлической прокладкой, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «Корвет», шерст. мех, МП, АПС (2970 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4 033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с антипрокольной металлической прокладкой ,на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (отпроколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «Корвет», шерст. мех, АПС (2411 01 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4 033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с антипрокольной металлической прокладкой, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «Корвет», шерст. мех, АПС (2970 01 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия», ГОСТ 12.4 033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 969. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0695132

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «CompoLight», шерст. мех (3411 S1 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «CompoLight», шерст. мех (3970 S1 2CI)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
6403 91 160 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском и антипрокольной прокладкой из кевлара, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Ботинки модель «CompoLight», шерст. мех, АПС (3411 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТО № 200. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.01490/19

Серия RU № 0695133

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6403 91 960 0	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи, с внутренним защитным композитным подноском и антипрокольной прокладкой из кевлара, на подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленные шерстяным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов), от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией до 20%), от скольжения по зажиренным поверхностям, от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «особый» климатических поясах): Сапоги модель «CompoLight», шерст. мех, АПС (3970 S1 2CI P)	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Решетов Николай Викторович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Сидорова Татьяна Павловна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05 05 09/00 ФНС РФ. ТЗ № 000. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru